

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 21 juillet 2023 à 11:01

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,0	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 21 juillet 2023 à 11:25

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 21 juillet 2023 à 10:07

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,5	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 21 juillet 2023 à 10:39

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,2	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juillet 2023 à 10:50

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juillet 2023 à 11:15

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,5	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juillet 2023 à 10:01

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,2	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 18 juillet 2023 à 10:22

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,2	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 12:38

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	31	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,2	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	4	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	61	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 08:42

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 09:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 10:01

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,3	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 08:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 08:39

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 11:04

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,5	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	94
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	177

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 10:25

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 08:59

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,3	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 09:15

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 09:34

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,7	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 07:19

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,0	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 07:02

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 07:34

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,4	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	292

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES PESQUIERS-BONA

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 09:47

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,8	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 11:19

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,1	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juillet 2023 à 07:57

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	445
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	524

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAINNADE**

LOW-QUALITY WATER

AGUA DE MALA CALIDAD

WATER VAN SLECHTE KWALITEIT

ACQUA DI SCARSA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 15 juillet 2023 à 08:30

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,2	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGE (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 12 juillet 2023 à 08:53

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,4	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	127
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 12 juillet 2023 à 08:27

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	24,9	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	179
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 12 juillet 2023 à 09:19

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	25,5	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ANCIENNE AUBERGE

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 08:52

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : LA POTINIÈRE (PORT)

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 11:39

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,2	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : LE PRADEAU

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 10:25

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,8	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES BADINE GIENS

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 10:42

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	94
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES CEINTURON EST-L'AYGUADE

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 10:55

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES CEINTURON OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 11:21

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,0	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGE LA BERGERIE

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 10:55

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,3	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	144

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

ACQUA DI MEDIA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES LA CAPTE

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 11:08

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	32	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES LA CAPTE-VILLAGE

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 12:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	27,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES L'ALMANARRE CENTRE

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 09:42

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES L'ALMANARRE NORD

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 09:01

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,7	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES L'ALMANARRE SUD - LES ESTAGNIERS

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 09:54

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PLAGES PESQUIERS-BONA

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 11:49

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,7	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

AGUA DE BUENA CALIDAD

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-GRANDE PLAGES (COURTADE)

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 09:04

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-NOTRE DAME

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 08:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORQUEROLLES-PLAGE D'ARGENT

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 09:48

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,2	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : PORT POTHUAU LES SALINS

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 10:41

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : RENEE SABRAN

Contrôle sanitaire réalisé le 27 juin 2023 à 10:08

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	30	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES  
Site : ILE DE PORT CROS-BAIE DE LA PALUD

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2023 à 08:37

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,8	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : HYERES

Site : ILE DE PORT CROS SUD - ANSE DE JANETS

Contrôle sanitaire réalisé le 29 juin 2023 à 09:28

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,0	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>